

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ






# ТД "Иркутскпромтехника"

665824 Иркутская обл., г. Ангарск, 205 кв-л, д.3, оф. 320  
 тел. (3955) 63-07-45  
<http://www.td-ipt.ru>  
 E-mail: info@td-ipt.ru

ИНН/КПП 3801082699/380101001  
 р/с 40702810474000884101 в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.  
 Новосибирск  
 к/с 30101810500000000816 БИК 045004816

## Винтовые компрессоры

04.02.2018

Модель	 л	 л/мин	 бар	 кВт	В	дБ	 кг	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, Евро
<b>Винтовые компрессоры серии ВКТ</b>									
ВК5Т-8(10/15)	-	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	215	890x680x1025	2865
ВК5Т-8(10/15)-270	270	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	320	1700x680x1500	3070
ВК5Т-8(10/15)-270Д	270	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	350	1700x680x1500	3990
ВК7Т-8(10/15)	-	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	215	890x680x1025	2920
ВК7Т-8(10/15)-270	270	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	320	1700x680x1500	3125
ВК7Т-8(10/15)-270Д	270	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	350	1700x680x1500	4115
ВК10Т-10(15)	-	1000/700	10/15	7,5	380/50/3	71	225	890x680x1025	3110
ВК10Т-10(15)-270	270	1000/700	10/15	7,5	380/50/3	71	345	1700x680x1500	3300
ВК10Т-10(15)-270Д	270	1000/700	10/15	7,5	380/50/3	71	380	1700x680x1500	4240
ВК15Т-8(10/15)	-	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	280	1080x680x1025	3470
ВК15Т-8(10/15)-500	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	475	2015x680x1585	3615
ВК15Т-8(10/15)-500Д	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	505	2015x680x1585	4580
ВК20Т-8(10/15)	-	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	335	1080x680x1025	4040
ВК20Т-8(10/15)-500	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	520	2015x680x1585	4255
ВК20Т-8(10/15)-500Д	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	550	2015x680x1585	5280
<b>Винтовые компрессоры с ременным приводом без контроллера (Режим работы:нагрузка/останов)</b>									
ВК5-8(10/15)	-	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	200	890x680x1025	2760
ВК5-8(10/15)-270	270	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	305	1270x680x1585	2990
ВК5-8(10/15)-500Д	500	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	405	2030x680x1585	3935
ВК7-8(10/15)	-	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	215	890x680x1025	2905
ВК7-8(10/15)-270	270	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	340	1270x680x1585	3130
ВК7-8(10/15)-500Д	500	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	450	2030x695x1585	4255
ВК10-8(10/15)	-	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	71	225	890x680x1025	3010
ВК10-8(10/15)-270	270	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	71	345	1270x680x1585	3235
ВК10-8(10/15)-500Д	500	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	71	460	2030x695x1585	4500
<b>Винтовые компрессоры с ременным приводом</b>									
ВК15А-10(15)-500	500	1400/1100	10/15	11	380/50/3	80	390	2015x690x1450	3830
ВК20А-10(15)-500	500	1900/1300	10/15	15	380/50/3	80	445	2015x690x1450	4020
ВК5Е-8(10/15)	-	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	200	890x680x1025	3090
ВК5Е-8(10/15)-270	270	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	305	1270x680x1585	3315
ВК5Е-8(10/15)-500Д	500	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	405	2030x695x1585	4310
ВК7Е-8(10/15)	-	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	215	890x680x1025	3265
ВК7Е-8(10/15)-270	270	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	340	1270x680x1585	3495
ВК7Е-8(10/15)-500Д	500	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	450	2030x695x1585	4600
ВК10Е-8(10/15)	-	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	71	225	890x680x1025	3475
ВК10Е-8(10/15)-270	270	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	71	345	1270x680x1585	3690
ВК10Е-8(10/15)-500Д	500	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	71	460	2030x695x1585	5000
ВК15Е-8(10/15)	-	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	280	1080x680x1025	3875
ВК15Е-8(10/15)-500	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	475	2015x680x1585	4040
ВК15Е-8(10/15)-500ВС	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	527	2015x680x1585	6270
ВК15Е-8(10/15)-500Д	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	505	2015x750x1585	5335
ВК15Е-8(10/15)-500ДВС	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	582	2015x750x1585	7570
ВК15Е-8(10/15)-500ДФ	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	490	2015x680x1585	4920
ВК20Е-8(10/15)	-	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	335	1080x680x1025	4270
ВК20Е-8(10/15)-500	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	520	2015x680x1585	4490
ВК20Е-8(10/15)-500ВС	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	550	2015x680x1585	6540

ВК20Е-8(10/15)-500Д	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	575	2015x750x1585	5785
ВК20Е-8(10/15)-500ДВС	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	605	2015x680x1585	7830
ВК20Е-8(10/15)-500ДФ	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	550	2015x680x1585	5280
ВК20-8(10/15)	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	65	560	1235x1070x1500	4445
ВК20-8(10/15)Д	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	65	620	1235x1070x1500	5935
ВК20-8(10/15)ВС	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	65	575	1235x1070x1500	6310
ВК20-8(10/15)ДВС	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	65	640	1235x1070x1500	7800
ВК25-8(10/15)	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	67	570	1235x1070x1500	5530
ВК25-8(10/15)Д	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	67	630	1235x1070x1500	7115
ВК25-8(10/15)ВС	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	67	585	1235x1070x1500	7720
ВК25-8(10/15)ДВС	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	67	650	1235x1070x1500	9305
ВК30-8(10/15)	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	69	630	1235x1070x1500	5750
ВК30-8(10/15)Д	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	69	690	1235x1070x1500	8240
ВК30-8(10/15)ВС	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	69	645	1235x1070x1500	8280
ВК30-8(10/15)ДВС	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	69	710	1235x1070x1500	10820
ВК40Е-5	-	5500	5	30	380/50/3	80	660	1280x980x1380	7390
ВК40Е-8(10/13/15)	-	4550/4200/3500/3200	8/10/13/15	30	380/50/3	80	660	1280x980x1380	7390
ВК40-8(10/13/15)Д	-	5200/4800/4200/3600	8/10/13/15	30	380/50/3	75	780	1235x1260x1500	9910
ВК40-8(10/13/15)ВС	-	5200/4800/4200/3600	8/10/13/15	30	380/50/3	75	740	1235x1260x1500	10120
ВК40-8(10/13/15)ДВС	-	5200/4800/4200/3600	8/10/13/15	30	380/50/3	75	800	1235x1260x1500	12640
ВК50Е-8(10/13/15)	-	5500/5000/4200/4000	8/10/13/15	37	380/50/3	80	685	1280x980x1380	7965
ВК60Е-8(10/13/15)	-	7200/6500/5600/5100	8/10/13/15	45	380/50/3	80	1000	1600x1150x1650	9330
ВК75Е-8(10/13/15)	-	8500/7700/6700/6000	8/10/13/15	55	380/50/3	80	1080	1600x1150x1650	11590
ВК100Е-8(10/13)	-	12800/11100/10000	8/10/13	75	380/50/3	80	1550	1850x1300x1900	14880
ВК100Е-8(10/13)ВС	-	12800/11100/10000	8/10/13	75	380/50/3	80	1620	1850x1300x1900	20750
<b>Винтовые компрессоры с прямым приводом</b>									
ВК3А-7,5-200-1(2)*	200	315	7,5	2,2	380/50/3	73	130	1550x570x1100	по запросу
ВК4А-10-200-1(2)*	200	315	10	3	380/50/3	73	135	1550x570x1100	по запросу
ВК40Р-8	-	5800	8	30	380/50/3	71	1100	2150x1360x1825	по запросу
ВК40Р-8Д	-	5800	8	30	380/50/3	71	1250	2150x1360x1825	по запросу
ВК40Р-8ВС	-	5800	8	30	380/50/3	71	1130	2150x1360x1825	по запросу
ВК40Р-8ДВС	-	5800	8	30	380/50/3	71	1280	2150x1360x1825	по запросу
ВК50Р-7,5	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1170	2150x1360x1825	по запросу
ВК50Р-7,5Д	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1350	2150x1360x1825	по запросу
ВК50Р-7,5ВС	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1200	2150x1360x1825	по запросу
ВК50Р-7,5ДВС	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1380	2150x1360x1825	по запросу
ВК60Р-7,5	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1430	2150x1360x1825	по запросу
ВК60Р-7,5Д	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1640	2615x1590x1825	по запросу
ВК60Р-7,5ВС	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1580	2550x1360x1825	по запросу
ВК60Р-7,5ДВС	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1790	3015x1590x1825	по запросу
ВК60Р-8	-	7500	8	45	380/50/3	75	1380	2150x1360x1825	по запросу
ВК60Р-8Д	-	7500	8	45	380/50/3	75	1590	2615x1590x1825	по запросу
ВК60Р-8ВС	-	7500	8	45	380/50/3	75	1580	2550x1360x1825	по запросу
ВК60Р-8ДВС	-	7500	8	45	380/50/3	75	1790	3015x1590x1825	по запросу
ВК75Р-7,5	-	10100	8	55	380/50/3	75	1560	2150x1360x1825	по запросу
ВК75Р-7,5Д	-	10100	8	55	380/50/3	75	1790	2615x1590x1825	по запросу
ВК75Р-7,5ВС	-	10100	8	55	380/50/3	75	1760	2550x1360x1825	по запросу
ВК75Р-7,5ДВС	-	10100	8	55	380/50/3	75	1960	3015x1590x1825	по запросу
ВК75Р-8	-	9500	8	55	380/50/3	77	1500	2150x1360x1825	по запросу
ВК75Р-8Д	-	9500	8	55	380/50/3	77	1730	2615x1590x1825	по запросу
ВК75Р-8ВС	-	9500	8	55	380/50/3	77	1690	2550x1360x1825	по запросу
ВК75Р-8ДВС	-	9500	8	55	380/50/3	77	1900	3015x1590x1825	по запросу
ВК100Р-7,5	-	14500	8	75	380/50/3	77	1980	2150x1360x1825	по запросу
ВК100Р-7,5Д	-	14500	8	75	380/50/3	77	2200	2615x1590x1825	по запросу
ВК100Р-7,5ВС	-	14500	8	75	380/50/3	77	2130	2550x1360x1825	по запросу
ВК100Р-7,5ДВС	-	14500	8	75	380/50/3	77	2440	3015x1590x1825	по запросу
ВК100Р-8	-	13200	8	75	380/50/3	77	1980	2150x1360x1825	по запросу
ВК100Р-8Д	-	13200	8	75	380/50/3	77	2200	2615x1590x1825	по запросу
ВК100Р-8ВС	-	13200	8	75	380/50/3	77	2130	2550x1360x1825	по запросу
ВК100Р-8ДВС	-	13200	8	75	380/50/3	77	2440	3015x1590x1825	по запросу
ВК120-8	-	16000	8	90	380/50/3	77	2050	2150x1360x1825	по запросу
ВК120-8Д	-	16000	8	90	380/50/3	77	2300	2615x1590x1825	по запросу

ВК120-8BC	-	16000	8	90	380/50/3	77	2320	2550x1360x1825	по запросу
ВК120-8ДВС	-	16000	8	90	380/50/3	77	2570	3015x1590x1825	по запросу
ВК150-8	-	19000	8	110	380/50/3	78	2700	2650x1970x2380	по запросу
ВК150-8BC	-	19000	8	110	380/50/3	78	2900	2650x1970x2380	по запросу
ВК180-8	-	23200	8	132	380/50/3	78	3300	2650x1970x2380	по запросу
ВК180-8BC	-	23200	8	132	380/50/3	78	3450	2650x1970x2380	по запросу
ВК220-7,5	-	30200	7,5	160	380/50/3	80	4500	2650x1970x2380	по запросу
ВК220-7,5BC	-	30200	7,5	160	380/50/3	80	4700	2650x1970x2380	по запросу
ВК220-8	-	26000	8	160	380/50/3	79	3450	2650x1970x2380	по запросу
ВК220-8BC	-	26000	8	160	380/50/3	79	3600	2650x1970x2380	по запросу
ВК270-8	-	34000	8	200	380/50/3	80	3950	2650x1970x2380	по запросу
ВК270-8BC	-	34000	8	200	380/50/3	80	4100	2650x1970x2380	по запросу
ВК340Н-7,5	-	44000	7,5	250	380/50/3	80	5300	4160x2026x2255	по запросу
ВК340-7,5BC	-	44000	7,5	250	380/50/3	80	5500	4160x2026x2255	по запросу
ВК430Н-7,5	-	51600	7,5	315	380/50/3	80	5300	4160x2026x2255	по запросу
ВК430-7,5BC	-	51600	7,5	315	380/50/3	80	5500	4160x2026x2255	по запросу

Н - "Плавный пуск" - базисная опция

Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.

ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа

А - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса

ВС - с частотно-регулируемым приводом

К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% к базовой версии

\* 1 – исполнение на колесах;

2 – исполнение на виброопорах.

По специальному заказу:

- возможно изготовление компрессоров на давление: 5-15 атм.,

- возможно изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7(ВК7Е), ВК10(ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя, цена + 100 Евро к цене аналогичных моделей на ресивере 270 литров.

**Цена указана без учета доставки в г. Иркутск!**